


G₅ Okurky

| | | | | | |
|---------------------------|-----------|--|----------------------|----|---|
| Doporučený rozsah pH a EC | | Doporučené dávkování jednotlivých složek hnojiva na 5 litrů zálivky | | | Doporučené množství zálivky v pěstební nádobě |
| pH | EC | BASE | G₅ | | 200 |
| 5,8 - 6,2 | 1,7 – 3,0 | 10 | 50 | ml | litrů |

Záливku doplňujte klesne-li její úroveň pod 3/4 doporučeného množství (tj. pod 150 litrů).

| | | AKTUÁLNÍ HODNOTY | | ÚPRAVA ZÁLIVKY (je-li třeba) | | | PO ÚPRAVĚ | |
|--------------|-----------------------------------|------------------|----|------------------------------|----------------|--------------------|-----------|----|
| datum měření | množství zálivky v nádobě /litrů/ | pH | EC | SLOŽKY HNOJIVA /ml/ | | ČISTÁ VODA /litrů/ | pH | EC |
| | | | | BASE | G ₅ | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



NUMAZON

HYDROPONICS SOLUTIONS